



CARACTERÍSTICAS DO MODELO:






- MATERIAL: PORCELANA SANITÁRIA
- SANITA SUSPensa COM SAÍDA HORIZONTAL E ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE QUE SE APOIA E FIXA À PAREDE.
- BACIA DESPROVIDA DE ARO (RIMLESS),
- DESCARGA VORTEX

PEÇA:

- DESCRIÇÃO: SANITA SUSPensa
- SÉRIE: RUBY
- VERSÃO: SAÍDA HORIZONTAL (S/H)
- REF: S102143821...00

- S/EN 38; EN 997; UNE - EN 38; UNE - EN 997;
NF - EN 38; NF - EN 997; NF D 12 - 203
- GARANTIA: 3 ANOS
- PESO: 24,5KG

CROQUIS COM DIMENSÕES GERAIS E DE LIGAÇÃO:



COMPONENTES INCLuíDOS:

- KIT DE FIXAÇÃO SANITA Ref: 176Z25754
- DISTRIBUIDOR DE ÁGUA Ref: A392000660



PRODUTOS ASSOCIADOS:

- CONJUNTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM AUTOPORTANTES - (OPCIONAL, CONSULTAR CATALOGO GERAL)

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da Sanitana SA. As dimensões são meramente indicativas. Para instalação à medida apenas devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos sem aviso prévio.



PLANO DA FURAÇÃO DO ARO - PLANO DA FURAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA - PLANO DA POSIÇÃO DO DISTRIBUIDOR
RIM HOLES PUNCHING SKETCH - WATER INLET HOLES SKETCH - WATER DISTRIBUTOR POSITION SKETCH



CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

Papel / Paper (12)	Serr. / Sawdust	Salp. / Project.	Bolas / Balls
12	OK	OK	
12	OK	OK	
12	OK	OK	
12	OK	OK	
12	OK	OK	
	OK	OK	

Médias /
Averages:

CL2: 6 / 3 litros / litres (EN 997):

Papel / Paper (6)	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Serr. / Sawdust	Tinta 1% / Dye 1%	Tinta 6% / Dye 6%
6/6	4	3,9	4	4,1			
6/6	4	3,7	4	3,9			
6/6	4	3,5	4	3,5			
6/6	4	3,3	4	3,9			
5/4	4	3,2	4	2,3			
OK				3,58			

CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

Papel / Paper (12)	Serr. / Sawdust	Salp. / Project.	Bolas / Balls

Médias /
Averages:

CL2: / litros / litres (EN 997):

Papel / Paper (6)	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Serr. / Sawdust	Tinta 1% / Dye 1%	Tinta 6% / Dye 6%

CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.

Médias /
Averages:

CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.

Médias /
Averages:

Peça n.º/Piece nr.: 3 Data ench./Casting date:

Oleiro/Worker nr.:

Selo/Water seal (mm): 52 Abertura/Opening (mm): 59

Observações / Remarks:

Volume da descarga completa / Complete flush volume (L):				Média / Average:
Volume da meia descarga / Half flush volume (L):				Média / Average:

- Mecanismo que equipa o tanque / Mechanism equipping the cistern:
- Modelo de sanita certificado por / Model certified by: CERTIF - NF - N - LGA
- Verificação de fugas de água na junta entre o tanque e a sanita / Water leakage in the gasket between the cistern and the WC:
- Verificação da capacidade da sanita (mín.=capacidade do tanque +1 litro) / WC bowl water capacity (min.=capacity of cistern +1 litre):
- Verificação do aperto na instalação tanque/sanita (deve resistir a 2 N.m) / Tightening check in cistern/WC installation (shall resist to 2 N.m):

Aprovado, data / Approved, date:

Designação da peça / Designation of the piece:

sanita suspensa Perby

Data / Date: 20/03/2025

Ass. / Signature: Rafael



PLANO DA FURAÇÃO DO ARO - PLANO DA FURAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA - PLANO DA POSIÇÃO DO DISTRIBUIDOR
RIM HOLES PUNCHING SKETCH - WATER INLET HOLES SKETCH - WATER DISTRIBUTOR POSITION SKETCH



CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

CL2: 6 / 3 litros / litres (EN 997):

Papel / Paper (12)	Serr. / Sawdust	Salp. / Project.	Bolas / Balls
12	OK	OK	
12	OK	OK	
12	OK	OK	
12	OK	OK	
12	OK	OK	
	OK	OK	

Papel / Paper (6)	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Serr. / Sawdust	Tinta 1% / Dye 1%	Tinta 6% / Dye 6%
6/6	4	3,9	4	4,1			
6/6	4	3,7	4	3,9			
6/6	4	3,5	4	3,5			
6/6	4	3,3	4	3,9			
5/4	4	3,7	4	2,3			
OK				3,58			

Médias /
Averages:

CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

CL2: / litros / litres (EN 997):

Papel / Paper (12)	Serr. / Sawdust	Salp. / Project.	Bolas / Balls

Papel / Paper (6)	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Serr. / Sawdust	Tinta 1% / Dye 1%	Tinta 6% / Dye 6%

Médias /
Averages:

CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.

Médias /
Averages:

CL1: 4 - 5 - 6 - 7 - 9 litros / litres (EN 997):

Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.	Cilin. / Cylinders	Vol. / Vol.

Médias /
Averages:

Peça n.º/Piece nr.: 3 Data ench./Casting date:

Ofício/Worker nr.:

Selo/Water seal (mm): 52 Abertura/Opening (mm): 59

Observações / Remarks:

Volume da descarga completa / Complete flush volume (L):				Média / Average:
Volume da meia descarga / Half flush volume (L):				Média / Average:

- Mecanismo que equipa o tanque / Mechanism equipping the cistern:
- Modelo de sanita certificado por / Model certified by: CERTIF - NF - N - LGA
- Verificação de fugas de água na junta entre o tanque e a sanita / Water leakage in the gasket between the cistern and the WC:
- Verificação da capacidade da sanita (mín.=capacidade do tanque +1 litro) / WC bowl water capacity (min.=capacity of cistern +1 litre):
- Verificação do aperto na instalação tanque/sanita (deve resistir a 2 N.m) / Tightening check in cistern/WC installation (shall resist to 2 N.m):

Aprovado, data / Approved, date:

Designação da peça / Designation of the piece:

sanita suspensa Rofly

Data / Date: 20/03/2025

Ass. / Signature: Rafael